

最近，数据中心行业的朋友们碰面，三句话离不开两个词：AI和能耗。这确实是个“结棍”的问题。随着大模型训练和推理需求的爆炸式增长，传统数据中心的电力消耗和碳足迹正以前所未有的速度攀升。国际能源署（IEA）的一份报告曾指出，全球数据中心的用电量已占全球总用电量的约1%-1.5%，而AI的普及很可能在未来几年内显著推高这一比例。这不仅仅是电费账单的数字游戏，更关乎企业ESG承诺与可持续发展的根本命题。

## 刀片电源与AI数据中心低碳转型的现实路径

最近，数据中心行业的朋友们碰面，三句话离不开两个词：AI和能耗。这确实是个“结棍”的问题。随着大模型训练和推理需求的爆炸式增长，传统数据中心的电力消耗和碳足迹正以前所未有的速度攀升。国际能源署（IEA）的一份报告曾指出，全球数据中心的用电量已占全球总用电量的约1%-1.5%，而AI的普及很可能在未来几年内显著推高这一比例。这不仅仅是电费账单的数字游戏，更关乎企业ESG承诺与可持续发展的根本命题。

现象背后，是深刻的结构性挑战。AI算力集群，特别是那些搭载高密度GPU的服务器，其功率密度远超传统IT设备，对供电系统的连续性、稳定性和弹性提出了近乎苛刻的要求。同时，为了给这些“电老虎”降温，制冷系统的能耗也水涨船高。这就形成了一个典型的恶性循环：追求更高算力增加设备密度与功耗带来更大的散热压力与供电风险最终导致总体拥有成本（TCO）和碳排放双双失控。破解这个困局，需要从能源供给的源头进行重构，而“刀片电源”这类模块化、高密度的储能与供能设计理念，正逐渐从边缘走向舞台中央。

## 从标准化到场景化：储能技术的逻辑阶梯

让我们沿着逻辑的阶梯，一步步拆解这个问题。最初的应对策略，往往是提升备用发电机的功率和燃油储备，但这显然与“低碳”目标背道而驰。于是，行业将目光投向可再生能源，比如在数据中心屋顶或周边部署光伏。然而，光伏发电的间歇性与数据中心7x24小时稳定运行的需求存在天然矛盾。这时，储能系统就成了不可或缺的“稳定器”和“缓冲池”。

早期的储能方案，可能是将一些标准化的电池柜堆叠在数据中心的角落。但这很快遇到了瓶颈：空间占用大、能量密度低、与IT设备功率动态匹配不精准。于是，技术演进的下一个台阶，便是“刀片电源”这类高度集成、可与服务器机柜并架部署的模块化储能单元。它的设计哲学，是将储能单元像“刀片服务器”一样，嵌入数据中心的基础设施架构中，实现供能与算力在物理和逻辑层面的紧耦合。这种设计带来了几个核心优势：

**极致空间利用：**不额外占用宝贵的机房面积，提升整体功率密度。

**精准负载匹配：**可为单列甚至单机柜提供“贴身”的备用电源，减少能源转换损耗。

**智能调度潜能：**

作为分布式储能节点，可接受AI能源管理系统的统一调度，参与削峰填谷、需求侧响应。

这个演进过程，恰恰是海集能（HighJoule）在过去近二十年里所深耕的领域。我们自2005年成立以来

，就一直专注于新能源储能技术的研发与应用。从电芯到PCS，从系统集成到智能运维，我们构建了全产业链的研发与制造能力。在上海总部进行顶层设计，在连云港基地进行标准化产品的规模化制造，同时在南通基地为特殊需求提供定制化解决方案——这种“双基地”模式，确保了我們既能满足像AI数据中心这类前沿场景的快速定制需求，也能保证产品的高可靠性与经济性。我们的目标，就是为全球客户提供高效、智能、绿色的“交钥匙”储能解决方案。

一个具体的案例：微电网如何支撑边缘计算节点

谈到具体落地，不妨看一个与我们“站点能源”核心业务紧密相关的场景：边缘计算节点。这些节点往往位于网络边缘，甚至是无电弱网的偏远地区，为物联网、安防监控或初级AI推理提供算力。它们规模虽小于大型云数据中心，但对供电可靠性的要求丝毫未减，同时低碳诉求也日益强烈。

我们在东南亚某国参与的一个项目，就颇具代表性。当地一家电信运营商需要在没有稳定市电的热带雨林地区部署一批用于环境监测和通信中继的边缘计算站点。传统的纯柴油发电机方案，存在燃料运输困难、运行噪音大、碳排放高且维护频繁的问题。我们为其提供了“光储柴一体化”的定制方案：

每个站点部署一套集成光伏板、磷酸铁锂电池储能单元（采用类似“刀片”的高密度模块化设计）、高效逆变器和一台小型柴油发电机的能源柜。

在绝大多数日照充足的时间，光伏发电优先供给负载，并为电池充电。

储能系统在夜间或无日照时无缝接管供电，确保24小时不间断运行。

柴油发电机仅作为极端天气下的最终后备，启动频率大幅降低90%以上。

根据项目运行一年后的数据，单个站点的柴油消耗减少了约85%，年均碳排放降低了近40吨二氧化碳当量。更重要的是，供电可靠性从原先的不足95%提升至99.9%以上，完全满足了边缘计算设备的运行要求。这个案例生动地说明，将可再生能源、智能储能与传统备电系统深度融合，不仅适用于大型数据中心，在更广泛的站点能源场景下，同样是实现低碳、高可靠目标的可行路径。

更深层的见解：系统思维与AI赋能的未来

然而，仅仅有“刀片电源”这样的硬件创新还不够。真正的突破在于系统级的能源管理思维。未来的AI数据中心，其能源系统本身也应该是一个高度智能化的“信息物理系统”。这意味着，储能单元、光伏阵列、制冷设备乃至每一台服务器的用电状态，都将成为实时数据流，汇入一个统一的AI能源管理平台。

这个平台能够做什么？它可以基于天气预报、电网电价信号、实时算力负载预测，动态地优化整个数据中心的能源流。例如，在电价低谷期或光伏出力高峰期，指令储能系统充电，并尽可能将非紧急计算任务调度到此时执行；在用电高峰或光伏不足时，则优先使用储存的绿电，甚至在一定范围内智能调节IT设备的功耗（如通过动态电压频率调整DVFS）。这实际上是将数据中心从一个被动的电力消耗者，转变为一个主动的、灵活的电网参与者。海集能作为数字能源解决方案服务商，正在与合作伙伴共同探

索这一前沿领域，推动储能系统从“备用电源”的角色，演进为“智能能源资产”。

## 传统备电方案与智能光储融合方案对比

### 对比维度

传统柴油备用方案

智能光储融合方案（如刀片电源集成）

### 核心目标

保障不间断供电

保障供电+优化能耗+参与电网互动

### 碳排放

高（依赖化石燃料）

低（最大化利用绿电）

### 运营成本

燃料、维护成本高

主要依赖前期投资，长期运营成本低

### 智能化程度

低，响应迟缓

高，可预测、可调度

所以，当我们谈论“刀片电源AI数据中心低碳”这个命题时，它绝不仅仅是一个产品名称或技术噱头。它代表了一种融合物理创新（高密度模块化储能）、数字智能（AI能源管理）和场景洞察（从大型数据中心到边缘站点）的综合性解决方案。这条路走起来并不轻松，需要跨学科的知识融合和持续的工程迭代。但方向已经清晰：未来的算力基础设施，必然是高效、智能且绿色的。

那么，对于正在规划或升级数据中心的您来说，是否已经将储能系统的“智能化”与“场景化”纳入整体架构设计的蓝图之中？当下一份ESG报告需要披露运营碳排放时，您的能源系统准备好提供清晰、可验证的绿色数据流了吗？

来源: <https://www.hj-wireless.com>